


Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_

I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.2)



### Note


Esprimere le quote in millimetri

### Classificazione

- EI<sub>2</sub> 30**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 60**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 90**  
Sp.=80 mm
- EI<sub>2</sub> 120**  
Sp.=80 mm


### Lato a spingere

- Spingi Sinistra



Qtà. \_\_\_\_\_

- Spingi Destra



Qtà. \_\_\_\_\_

### Tipologia di telaio

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> <b>Tipo A</b><br>• Telaio "Z" su muro<br>• Anta "T" | <input type="checkbox"/> <b>Tipo B</b><br>• Telaio "L" su muro<br>• Anta "T" | <input type="checkbox"/> <b>Tipo C</b><br>• Telaio "T" su muro<br>• Anta "T" |
| <input type="checkbox"/> <b>Tipo D</b><br>• Telaio "Z" su muro<br>• Anta "Z" | <input type="checkbox"/> <b>Tipo E</b><br>• Telaio "L" su muro<br>• Anta "Z" | <input type="checkbox"/> <b>Tipo F</b><br>• Telaio "T" su muro<br>• Anta "Z" |

### Anta telaio

#### Fermavetri lato SPINGERE

- Tipo A** Telaio "Z" su muro - Anta "T"



- Tipo B** Telaio "L" su muro - Anta "T"




- Tipo C** Telaio "T" su muro - Anta "T"



#### Fermavetri lato TIRARE

- Tipo D** Telaio "Z" su muro - Anta "Z"



- Tipo E** Telaio "L" su muro - Anta "Z"



- Tipo F** Telaio "T" su muro - Anta "Z"



### Finiture di serie

- |                                   |                                   |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ral 7035 | <input type="checkbox"/> Ral 1013 | <input type="checkbox"/> Ral 7010 | <input type="checkbox"/> Ral 8019 |
| <input type="checkbox"/> Ral 9001 | <input type="checkbox"/> Ral 7016 | <input type="checkbox"/> Ral 7013 | <input type="checkbox"/> Ral 9006 |
| <input type="checkbox"/> Ral 9003 | <input type="checkbox"/> Ral 7022 | <input type="checkbox"/> Ral 7042 | <input type="checkbox"/> Ral 9005 |

### Altra finitura

- Ral \_\_\_\_\_

Timbro e firma

### Accessori

- Maniglia:  Inox  Nero
- Chiudiporta:  Argento  Nero
- Cerniere:  Argento  Nero  Bianco
- Maniglione tipo:  Leva  Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico
- SA  S200  Soglia mobile


### Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura
- Fori di ancoraggio per tasselli

# Linea Acciaio **VITREX** Porta / 1 battente / complessa

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_




## Classificazione

- EI<sub>2</sub> 30**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 60**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 90**  
Sp.=80 mm
- EI<sub>2</sub> 120**  
Sp.=80 mm

## Lato a spingere

Spingi Sinistra




Qtà. \_\_\_\_\_

## Tipologia di telaio


### Tipo A

- Telaio "Z" su muro
- Anta "T"




### Tipo B

- Telaio "L" su muro
- Anta "T"




### Tipo C

- Telaio "T" su muro
- Anta "T"




### Tipo D

- Telaio "Z" su muro
- Anta "Z"




### Tipo E

- Telaio "L" su muro
- Anta "Z"



### Tipo F


- Telaio "T" su muro
- Anta "Z"




## Anta telaio

### Fermavetri lato SPINGERE


- Tipo A** Telaio "Z" su muro - Anta "T"



- Tipo B** Telaio "L" su muro - Anta "T"




- Tipo C** Telaio "T" su muro - Anta "T"




### Fermavetri lato TIRARE


- Tipo D** Telaio "Z" su muro - Anta "Z"



- Tipo E** Telaio "L" su muro - Anta "Z"



- Tipo F** Telaio "T" su muro - Anta "Z"



## Note

Esprimere le quote in millimetri

## Accessori

- Maniglia:  Inox  Nero
- Chiudiporta:  Argento  Nero
- Cerniere:  Argento  Nero  Bianco
- Maniglione tipo:  Leva  Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico
- SA  S200  Soglia mobile

## Finiture di serie

- Ral 7035  Ral 1013  Ral 7010  Ral 8019
- Ral 9001  Ral 7016  Ral 7013  Ral 9006
- Ral 9003  Ral 7022  Ral 7042  Ral 9005

## Altra finitura

- Ral \_\_\_\_\_

Timbro e firma

## Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)


- Fori di ancoraggio per sottostruttura
- Fori di ancoraggio per tasselli

# Linea Acciaio **VITREX** Porta / 1 battente / complessa

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_

I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.2)




## Classificazione

- EI<sub>2</sub> 30**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 60**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 90**  
Sp.=80 mm
- EI<sub>2</sub> 120**  
Sp.=80 mm

## Lato a spingere

Spingi Destra




Qtà. \_\_\_\_\_

## Tipologia di telaio


### Tipo A

- Telaio "Z" su muro
- Anta "T"




### Tipo B

- Telaio "L" su muro
- Anta "T"




### Tipo C

- Telaio "T" su muro
- Anta "T"




### Tipo D

- Telaio "Z" su muro
- Anta "Z"




### Tipo E

- Telaio "L" su muro
- Anta "Z"



### Tipo F


- Telaio "T" su muro
- Anta "Z"




## Anta telaio

### Fermavetri lato SPINGERE


- Tipo A** Telaio "Z" su muro - Anta "T"



- Tipo B** Telaio "L" su muro - Anta "T"




- Tipo C** Telaio "T" su muro - Anta "T"




### Fermavetri lato TIRARE

- Tipo D** Telaio "Z" su muro - Anta "Z"



- Tipo E** Telaio "L" su muro - Anta "Z"



- Tipo F** Telaio "T" su muro - Anta "Z"



## Note

Esprimere le quote in millimetri

## Accessori

- Maniglia:  Inox  Nero
- Chiudiporta:  Argento  Nero
- Cerniere:  Argento  Nero  Bianco
- Maniglione tipo:  Leva  Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico
- SA  S200  Soglia mobile

## Finiture di serie

- Ral 7035  Ral 1013  Ral 7010  Ral 8019
- Ral 9001  Ral 7016  Ral 7013  Ral 9006
- Ral 9003  Ral 7022  Ral 7042  Ral 9005

## Altra finitura

- Ral \_\_\_\_\_

Timbro e firma

## Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)


- Fori di ancoraggio per sottostruttura
- Fori di ancoraggio per tasselli

# Linea Acciaio **VITREX** Porta / 1 battente / complessa

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_

I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.2)




## Classificazione

- EI<sub>2</sub> 30**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 60**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 90**  
Sp.=80 mm
- EI<sub>2</sub> 120**  
Sp.=80 mm

## Lato a spingere

Spingi Sinistra




Qtà. \_\_\_\_\_

## Tipologia di telaio


### Tipo A

- Telaio "Z" su muro
- Anta "T"




### Tipo B

- Telaio "L" su muro
- Anta "T"




### Tipo C

- Telaio "T" su muro
- Anta "T"




### Tipo D

- Telaio "Z" su muro
- Anta "Z"




### Tipo E

- Telaio "L" su muro
- Anta "Z"



### Tipo F


- Telaio "T" su muro
- Anta "Z"




## Anta telaio

### Fermavetri lato SPINGERE


- Tipo A** Telaio "Z" su muro - Anta "T"



- Tipo B** Telaio "L" su muro - Anta "T"




- Tipo C** Telaio "T" su muro - Anta "T"




### Fermavetri lato TIRARE


- Tipo D** Telaio "Z" su muro - Anta "Z"



- Tipo E** Telaio "L" su muro - Anta "Z"



- Tipo F** Telaio "T" su muro - Anta "Z"



## Note

Esprimere le quote in millimetri

## Accessori

- Maniglia:  Inox  Nero
- Chiudiporta:  Argento  Nero
- Cerniere:  Argento  Nero  Bianco
- Maniglione tipo:  Leva  Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico
- SA  S200  Soglia mobile

## Finiture di serie

- Ral 7035
- Ral 1013
- Ral 7010
- Ral 8019
- Ral 9001
- Ral 7016
- Ral 7013
- Ral 9006
- Ral 9003
- Ral 7022
- Ral 7042
- Ral 9005

## Altra finitura

- Ral \_\_\_\_\_

Timbro e firma


## Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura
- Fori di ancoraggio per tasselli

# Linea Acciaio **VITREX** Porta / 1 battente / complessa

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_




I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.2)

## Classificazione

- EI<sub>2</sub> 30**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 60**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 90**  
Sp.=80 mm
- EI<sub>2</sub> 120**  
Sp.=80 mm

## Lato a spingere

Spingi Destra



Qtà. \_\_\_\_\_

## Tipologia di telaio

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> <b>Tipo A</b><br>• Telaio "Z" su muro<br>• Anta "T" | <input type="checkbox"/> <b>Tipo B</b><br>• Telaio "L" su muro<br>• Anta "T" | <input type="checkbox"/> <b>Tipo C</b><br>• Telaio "T" su muro<br>• Anta "T" |
| <input type="checkbox"/> <b>Tipo D</b><br>• Telaio "Z" su muro<br>• Anta "Z" | <input type="checkbox"/> <b>Tipo E</b><br>• Telaio "L" su muro<br>• Anta "Z" | <input type="checkbox"/> <b>Tipo F</b><br>• Telaio "T" su muro<br>• Anta "Z" |

## Anta telaio

### Fermavetri lato SPINGERE

- Tipo A** Telaio "Z" su muro - Anta "T"
- Tipo B** Telaio "L" su muro - Anta "T"
- Tipo C** Telaio "T" su muro - Anta "T"

### Fermavetri lato TIRARE

- Tipo D** Telaio "Z" su muro - Anta "Z"
- Tipo E** Telaio "L" su muro - Anta "Z"
- Tipo F** Telaio "T" su muro - Anta "Z"

## Note

Esprimere le quote in millimetri

## Accessori

- Maniglia:  Inox  Nero
- Chiudiporta:  Argento  Nero
- Cerniere:  Argento  Nero  Bianco
- Maniglione tipo:  Leva  Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico
- SA  S200  Soglia mobile

## Finiture di serie

- Ral 7035  Ral 1013  Ral 7010  Ral 8019
- Ral 9001  Ral 7016  Ral 7013  Ral 9006
- Ral 9003  Ral 7022  Ral 7042  Ral 9005

## Altra finitura

Ral \_\_\_\_\_


Timbro e firma

## Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura
- Fori di ancoraggio per tasselli

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_


N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_




### Classificazione

- EI<sub>2</sub> 30**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 60**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 90**  
Sp.=80 mm
- EI<sub>2</sub> 120**  
Sp.=80 mm

### Lato a spingere

- Spingi Sinistra
- 
- Qtà. \_\_\_\_\_

- Spingi Destra
- 
- Qtà. \_\_\_\_\_

### Tipologia di telaio

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> <b>Tipo A</b><br>• Telaio "Z" su muro<br>• Anta "T" | <input type="checkbox"/> <b>Tipo B</b><br>• Telaio "L" su muro<br>• Anta "T" | <input type="checkbox"/> <b>Tipo C</b><br>• Telaio "T" su muro<br>• Anta "T" |
| <input type="checkbox"/> <b>Tipo D</b><br>• Telaio "Z" su muro<br>• Anta "Z" | <input type="checkbox"/> <b>Tipo E</b><br>• Telaio "L" su muro<br>• Anta "Z" | <input type="checkbox"/> <b>Tipo F</b><br>• Telaio "T" su muro<br>• Anta "Z" |

### Anta telaio

#### Fermavetri lato SPINGERE

- Tipo A** Telaio porta "Z" - Anta "T"
- Tipo B** Telaio "L" su muro - Anta "T"
- Tipo C** Telaio porta "T" - Anta "T"

#### Fermavetri lato TIRARE

- Tipo D** Telaio "Z" su muro - Anta "Z"
- Tipo E** Telaio "L" su muro - Anta "Z"
- Tipo F** Telaio "T" su muro - Anta "Z"

### Note

Esprimere le quote in millimetri

### Accessori

- Maniglia:  Inox  Nero
- Chiudiporta:  Argento  Nero
- Cerniere:  Argento  Nero  Bianco
- Maniglione tipo:  Leva  Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico
- SA  S200  Soglia mobile

### Finiture di serie

- Ral 7035  Ral 1013  Ral 7010  Ral 8019
- Ral 9001  Ral 7016  Ral 7013  Ral 9006
- Ral 9003  Ral 7022  Ral 7042  Ral 9005

### Altra finitura

- Ral \_\_\_\_\_


Timbro e firma

### Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura
- Fori di ancoraggio per tasselli

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.2)

## Note


Esprimere le quote in millimetri

## Classificazione

- EI<sub>2</sub> 30**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 60**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 90**  
Sp.=80 mm
- EI<sub>2</sub> 120**  
Sp.=80 mm


## Lato a spingere

- Spingi Sinistra



Qtà. \_\_\_\_\_


- Spingi Destra




Qtà. \_\_\_\_\_

## Tipologia di telaio


- Tipo A




- Tipo B




- Tipo C




- Tipo D



- Tipo E



- Tipo F



## Anta telaio

### Fermavetri lato SPINGERE

- Tipo A Telaio "Z" su muro - Anta "T"



- Tipo B Telaio "L" su muro - Anta "T"



- Tipo C Telaio "T" su muro - Anta "T"



### Fermavetri lato TIRARE

- Tipo D Telaio "Z" su muro - Anta "Z"



- Tipo E Telaio "L" su muro - Anta "Z"



- Tipo F Telaio "T" su muro - Anta "Z"



## Accessori

- Maniglia:  Inox  Nero
- Chiudiporta:  Argento  Nero
- Cerniere:  Argento  Nero  Bianco
- Maniglione tipo:  Leva  Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico
- SA  S200  Soglia mobile

## Finiture di serie

- Ral 7035  Ral 1013  Ral 7010  Ral 8019
- Ral 9001  Ral 7016  Ral 7013  Ral 9006
- Ral 9003  Ral 7022  Ral 7042  Ral 9005

## Altra finitura

- Ral \_\_\_\_\_

Timbro e firma


## Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura
- Fori di ancoraggio per tasselli

# Linea Acciaio **VITREX** Porta / 1 battente / complessa

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.2)

## Note

Esprimere le quote in millimetri

## Accessori

- Maniglia:  Inox  Nero
- Chiudiporta:  Argento  Nero
- Cerniere:  Argento  Nero  Bianco
- Maniglione tipo:  Leva  Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico
- SA  S200  Soglia mobile

## Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)


- Fori di ancoraggio per sottostruttura  Fori di ancoraggio per tasselli

## Classificazione

- EI<sub>2</sub> 30**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 60**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 90**  
Sp.=80 mm
- EI<sub>2</sub> 120**  
Sp.=80 mm

## Lato a spingere



Spingi Sinistra






Qtà. \_\_\_\_\_

## Tipologia di telaio

- Tipo A  Tipo B  Tipo C




- Tipo D  Tipo E  Tipo F




## Anta telaio

### Fermavetri lato SPINGERE


- Tipo A Telaio "Z" su muro - Anta "T"



- Tipo B Telaio "L" su muro - Anta "T"




- Tipo C Telaio "T" su muro - Anta "T"




### Fermavetri lato TIRARE


- Tipo D Telaio "Z" su muro - Anta "Z"



- Tipo E Telaio "L" su muro - Anta "Z"



- Tipo F Telaio "T" su muro - Anta "Z"



## Finiture di serie

- Ral 7035  Ral 1013  Ral 7010  Ral 8019
- Ral 9001  Ral 7016  Ral 7013  Ral 9006
- Ral 9003  Ral 7022  Ral 7042  Ral 9005

## Altra finitura

- Ral \_\_\_\_\_


Timbro e firma



# Linea Acciaio **VITREX** Porta / 1 battente / complessa

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.2)

## Note

Esprimere le quote in millimetri

## Accessori

- Maniglia:  Inox  Nero
- Chiudiporta:  Argento  Nero
- Cerniere:  Argento  Nero  Bianco
- Maniglione tipo:  Leva  Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico
- SA  S200  Soglia mobile

## Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)


- Fori di ancoraggio per sottostruttura  Fori di ancoraggio per tasselli

## Classificazione

- EI<sub>2</sub> 30**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 60**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 90**  
Sp.=80 mm
- EI<sub>2</sub> 120**  
Sp.=80 mm

## Lato a spingere



Spingi Destra






Qtà. \_\_\_\_\_

## Tipologia di telaio

- Tipo A  Tipo B  Tipo C




- Tipo D  Tipo E  Tipo F




## Anta telaio

### Fermavetri lato SPINGERE


- Tipo A Telaio "Z" su muro - Anta "T"



- Tipo B Telaio "L" su muro - Anta "T"




- Tipo C Telaio "T" su muro - Anta "T"




### Fermavetri lato TIRARE


- Tipo D Telaio "Z" su muro - Anta "Z"



- Tipo E Telaio "L" su muro - Anta "Z"



- Tipo F Telaio "T" su muro - Anta "Z"



## Finiture di serie

- Ral 7035  Ral 1013  Ral 7010  Ral 8019
- Ral 9001  Ral 7016  Ral 7013  Ral 9006
- Ral 9003  Ral 7022  Ral 7042  Ral 9005

## Altra finitura


- Ral \_\_\_\_\_

Timbro e firma

# Linea Acciaio **VITREX** Porta / 1 battente / complessa

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.2)

## Note

Esprimere le quote in millimetri

## Accessori


- Maniglia:  Inox  Nero
- Chiudiporta:  Argento  Nero
- Cerniere:  Argento  Nero  Bianco
- Maniglione tipo:  Leva  Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico
- SA  S200  Soglia mobile

## Classificazione

- EI<sub>2</sub> 30**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 60**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 90**  
Sp.=80 mm
- EI<sub>2</sub> 120**  
Sp.=80 mm

## Lato a spingere


Spingi Sinistra




Qtà. \_\_\_\_\_

## Tipologia di telaio

Tipo A  Tipo B  Tipo C




Tipo D  Tipo E  Tipo F




## Anta telaio

### Fermavetri lato SPINGERE

Tipo A Telaio "Z" su muro - Anta "T"



Tipo B Telaio "L" su muro - Anta "T"




Tipo C Telaio "T" su muro - Anta "T"




### Fermavetri lato TIRARE


Tipo D Telaio "Z" su muro - Anta "Z"



Tipo E Telaio "L" su muro - Anta "Z"



Tipo F Telaio "T" su muro - Anta "Z"



## Finiture di serie

- Ral 7035  Ral 1013  Ral 7010  Ral 8019
- Ral 9001  Ral 7016  Ral 7013  Ral 9006
- Ral 9003  Ral 7022  Ral 7042  Ral 9005

## Altra finitura

Ral \_\_\_\_\_

Timbro e firma


## Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura  Fori di ancoraggio per tasselli

# Linea Acciaio **VITREX** Porta / 1 battente / complessa

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.2)

## Note

Esprimere le quote in millimetri

## Accessori

- Maniglia:  Inox  Nero
- Chiudiporta:  Argento  Nero
- Cerniere:  Argento  Nero  Bianco
- Maniglione tipo:  Leva  Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico
- SA  S200  Soglia mobile

## Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)


- Fori di ancoraggio per sottostruttura  Fori di ancoraggio per tasselli

## Classificazione

- EI<sub>2</sub> 30**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 60**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 90**  
Sp.=80 mm
- EI<sub>2</sub> 120**  
Sp.=80 mm

## Lato a spingere




Spingi Destra






Qtà. \_\_\_\_\_

## Tipologia di telaio

- Tipo A  Tipo B  Tipo C




- Tipo D  Tipo E  Tipo F




## Anta telaio

### Fermavetri lato SPINGERE


- Tipo A Telaio "Z" su muro - Anta "T"



- Tipo B Telaio "L" su muro - Anta "T"




- Tipo C Telaio "T" su muro - Anta "T"




### Fermavetri lato TIRARE


- Tipo D Telaio "Z" su muro - Anta "Z"



- Tipo E Telaio "L" su muro - Anta "Z"



- Tipo F Telaio "T" su muro - Anta "Z"



## Finiture di serie

- Ral 7035  Ral 1013  Ral 7010  Ral 8019
- Ral 9001  Ral 7016  Ral 7013  Ral 9006
- Ral 9003  Ral 7022  Ral 7042  Ral 9005

## Altra finitura


- Ral \_\_\_\_\_

Timbro e firma

# Linea Acciaio **VITREX** Porta / 1 battente / complessa

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.2)

## Note

Esprimere le quote in millimetri

## Accessori


- Maniglia:  Inox  Nero
- Chiudiporta:  Argento  Nero
- Cerniere:  Argento  Nero  Bianco
- Maniglione tipo:  Leva  Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico
- SA  S200  Soglia mobile

## Classificazione

- EI<sub>2</sub> 30**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 60**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 90**  
Sp.=80 mm
- EI<sub>2</sub> 120**  
Sp.=80 mm


## Lato a spingere

- Spingi Sinistra



Qtà. \_\_\_\_\_




- Spingi Destra






Qtà. \_\_\_\_\_

## Tipologia di telaio

- Tipo A  Tipo B  Tipo C




- Tipo D  Tipo E  Tipo F




## Anta telaio

### Fermavetri lato SPINGERE

- Tipo A Telaio porta "Z" - Anta "T"



- Tipo B Telaio "L" su muro - Anta "T"




- Tipo C Telaio porta "T" - Anta "T"




### Fermavetri lato TIRARE

- Tipo D Telaio "Z" su muro - Anta "Z"



- Tipo E Telaio "L" su muro - Anta "Z"



- Tipo F Telaio "T" su muro - Anta "Z"



## Finiture di serie

- Ral 7035  Ral 1013  Ral 7010  Ral 8019
- Ral 9001  Ral 7016  Ral 7013  Ral 9006
- Ral 9003  Ral 7022  Ral 7042  Ral 9005

## Altra finitura

- Ral \_\_\_\_\_

Timbro e firma


## Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura  Fori di ancoraggio per tasselli


Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_


## Riepilogo suddivisione porte (spallette laterali ≥ 350 mm)




Tipo A




Tipo B




Tipo C




Tipo D



Tipo D1



Tipo E



Tipo E1

### Dimensione massima della struttura per vincolo trasporto:


EI 60/120 = 2800 x 2200 mm

### Classificazione

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>EI<sub>2</sub> 30</b>	<b>EI<sub>2</sub> 60</b>
Sp.=60 mm	Sp.=60 mm
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>EI<sub>2</sub> 90</b>	<b>EI<sub>2</sub> 120</b>
Sp.=80 mm	Sp.=80 mm


Sezione di soprauce separato dal serramento

VALIDO SOLO PER TIPOLOGIE C,D1,E1



Sezione di fiancoluce separato dal serramento

VALIDO SOLO PER TIPOLOGIE A,B,D,E



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.2)

### Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma