


Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____




Note
Esprimere le quote in millimetri

Classificazione

- EI₂ 30**
Sp.=60 mm
- EI₂ 60**
Sp.=60 mm
- EI₂ 90**
Sp.=80 mm
- EI₂ 120**
Sp.=80 mm


Lato a spingere

- Spingi Sinistra



Qtà. _____

- Spingi Destra




Qtà. _____

Tipologia di telaio


- Tipo A**

- Telaio "Z" su muro
- Ante "T"




- Tipo B**

- Telaio "L" su muro
- Ante "T"




- Tipo C**

- Telaio "T" su muro
- Ante "T"




- Tipo D**

- Telaio "Z" su muro
- Ante "Z"




- Tipo E**

- Telaio "L" su muro
- Ante "Z"



- Tipo F**


- Telaio "T" su muro
- Ante "Z"




Anta telaio

Fermavetri lato SPINGERE


- Tipo A** Telaio "Z" su muro - Ante "T"



- Tipo B** Telaio "L" su muro - Ante "T"




- Tipo C** Telaio "T" su muro - Ante "T"




Fermavetri lato TIRARE


- Tipo D** Telaio "Z" su muro - Ante "Z"



- Tipo E** Telaio "L" su muro - Ante "Z"



- Tipo F** Telaio "T" su muro - Ante "Z"



Accessori

- Maniglia: Inox Nero
- Chiudiporta: Argento Nero
- Cerniere: Argento Nero Bianco
- Maniglione tipo: Leva Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Elettromaniglia
- SA S200 Soglia mobile

Finiture di serie

- Ral 7035 Ral 1013 Ral 7010 Ral 8019
- Ral 9001 Ral 7016 Ral 7013 Ral 9006
- Ral 9003 Ral 7022 Ral 7042 Ral 9005

Altra finitura

- Ral _____

Timbro e firma


Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura
- Fori di ancoraggio per tasselli

Linea Acciaio **VITREX** Porta / 2 battenti / complessa

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____




Classificazione

- EI₂ 30**
Sp.=60 mm
- EI₂ 60**
Sp.=60 mm
- EI₂ 90**
Sp.=80 mm
- EI₂ 120**
Sp.=80 mm


Lato a spingere

- Spingi Sinistra



Qtà. _____

- Spingi Destra




Qtà. _____


Tipologia di telaio

- Tipo A**
- Tipo B**
- Tipo C**


- Telaio "Z" su muro
- Ante "T"



- Telaio "L" su muro
- Ante "T"




- Telaio "T" su muro
- Ante "T"




- Tipo D**

- Telaio "Z" su muro
- Ante "Z"




- Tipo E**

- Telaio "L" su muro
- Ante "Z"



- Tipo F**


- Telaio "T" su muro
- Ante "Z"




Anta telaio

Fermavetri lato SPINGERE

- Tipo A** Telaio "Z" su muro - Ante "T"



- Tipo B** Telaio "L" su muro - Ante "T"




- Tipo C** Telaio "T" su muro - Ante "T"




Fermavetri lato TIRARE


- Tipo D** Telaio "Z" su muro - Ante "Z"



- Tipo E** Telaio "L" su muro - Ante "Z"



- Tipo F** Telaio "T" su muro - Ante "Z"



Note

Esprimere le quote in millimetri

Accessori

- Maniglia: Inox Nero
- Chiudiporta: Argento Nero
- Cerniere: Argento Nero Bianco
- Maniglione tipo: Leva Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Elettromaniglia
- SA S200 Soglia mobile

Finiture di serie

- Ral 7035 Ral 1013 Ral 7010 Ral 8019
- Ral 9001 Ral 7016 Ral 7013 Ral 9006
- Ral 9003 Ral 7022 Ral 7042 Ral 9005

Altra finitura

- Ral _____

Timbro e firma

Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)


- Fori di ancoraggio per sottostruttura
- Fori di ancoraggio per tasselli

Linea Acciaio **VITREX** Porta / 2 battenti / complessa

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____

I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.2)



Note

Esprimere le quote in millimetri

Accessori

- Maniglia: Inox Nero
- Chiudiporta: Argento Nero
- Cerniere: Argento Nero Bianco
- Maniglione tipo: Leva Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Elettromaniglia
- SA S200 Soglia mobile

Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura Fori di ancoraggio per tasselli

Classificazione

- EI₂ 30**
Sp.=60 mm
- EI₂ 60**
Sp.=60 mm
- EI₂ 90**
Sp.=80 mm
- EI₂ 120**
Sp.=80 mm

Lato a spingere

- Spingi Sinistra



Qtà. _____

- Spingi Destra




Qtà. _____

Tipologia di telaio


- Tipo A**

- Telaio "Z" su muro
- Ante "T"




- Tipo B**

- Telaio "L" su muro
- Ante "T"




- Tipo C**

- Telaio "T" su muro
- Ante "T"




- Tipo D**

- Telaio "Z" su muro
- Ante "Z"




- Tipo E**

- Telaio "L" su muro
- Ante "Z"



- Tipo F**


- Telaio "T" su muro
- Ante "Z"




Anta telaio

Fermavetri lato SPINGERE


- Tipo A** Telaio "Z" su muro - Ante "T"



- Tipo B** Telaio "L" su muro - Ante "T"




- Tipo C** Telaio "T" su muro - Ante "T"




Fermavetri lato TIRARE

- Tipo D** Telaio "Z" su muro - Ante "Z"



- Tipo E** Telaio "L" su muro - Ante "Z"



- Tipo F** Telaio "T" su muro - Ante "Z"



Finiture di serie

- Ral 7035 Ral 1013 Ral 7010 Ral 8019
- Ral 9001 Ral 7016 Ral 7013 Ral 9006
- Ral 9003 Ral 7022 Ral 7042 Ral 9005

Altra finitura


- Ral _____

Timbro e firma

Linea Acciaio **VITREX** Porta / 2 battenti / complessa

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____



Note


Esprimere le quote in millimetri

Classificazione

- EI₂ 30**
Sp.=60 mm
- EI₂ 60**
Sp.=60 mm
- EI₂ 90**
Sp.=80 mm
- EI₂ 120**
Sp.=80 mm


Lato a spingere

- Spingi Sinistra



Qtà. _____

- Spingi Destra



Qtà. _____


Tipologia di telaio

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Tipo A
• Telaio "Z" su muro
• Ante "T" | <input type="checkbox"/> Tipo B
• Telaio "L" su muro
• Ante "T" | <input type="checkbox"/> Tipo C
• Telaio "T" su muro
• Ante "T" |
| <input type="checkbox"/> Tipo D
• Telaio "Z" su muro
• Ante "Z" | <input type="checkbox"/> Tipo E
• Telaio "L" su muro
• Ante "Z" | <input type="checkbox"/> Tipo F
• Telaio "T" su muro
• Ante "Z" |


Anta telaio

Fermavetri lato SPINGERE


- Tipo A** Telaio porta "Z" - Ante "T"



- Tipo B** Telaio "L" su muro - Ante "T"




- Tipo C** Telaio porta "T" - Ante "T"



Fermavetri lato TIRARE

- Tipo D** Telaio "Z" su muro - Ante "Z"



- Tipo E** Telaio "L" su muro - Ante "Z"



- Tipo F** Telaio "T" su muro - Ante "Z"



Accessori

- Maniglia: Inox Nero
- Chiudiporta: Argento Nero
- Cerniere: Argento Nero Bianco
- Maniglione tipo: Leva Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Elettromaniglia
- SA S200 Soglia mobile

Finiture di serie

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ral 7035 | <input type="checkbox"/> Ral 1013 | <input type="checkbox"/> Ral 7010 | <input type="checkbox"/> Ral 8019 |
| <input type="checkbox"/> Ral 9001 | <input type="checkbox"/> Ral 7016 | <input type="checkbox"/> Ral 7013 | <input type="checkbox"/> Ral 9006 |
| <input type="checkbox"/> Ral 9003 | <input type="checkbox"/> Ral 7022 | <input type="checkbox"/> Ral 7042 | <input type="checkbox"/> Ral 9005 |

Altra finitura

- Ral _____


Timbro e firma

Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura
- Fori di ancoraggio per tasselli

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.2)

Note


Esprimere le quote in millimetri

Classificazione

- EI₂ 30**
Sp.=60 mm
- EI₂ 60**
Sp.=60 mm
- EI₂ 90**
Sp.=80 mm
- EI₂ 120**
Sp.=80 mm


Lato a spingere

- Spingi Sinistra



Qtà. _____



- Spingi Destra






Qtà. _____

Tipologia di telaio

- Tipo A
- Tipo B
- Tipo C




- Tipo D
- Tipo E
- Tipo F




Anta telaio

Fermavetri lato SPINGERE


- Tipo A Telaio "Z" su muro - Ante "T"



- Tipo B Telaio "L" su muro - Ante "T"




- Tipo C Telaio "T" su muro - Ante "T"




Fermavetri lato TIRARE


- Tipo D Telaio "Z" su muro - Ante "Z"



- Tipo E Telaio "L" su muro - Ante "Z"



- Tipo F Telaio "T" su muro - Ante "Z"



Accessori

- Maniglia: Inox Nero
- Chiudiporta: Argento Nero
- Cerniere: Argento Nero Bianco
- Maniglione tipo: Leva Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Elettromaniglia
- SA S200 Soglia mobile

Finiture di serie

- Ral 7035 Ral 1013 Ral 7010 Ral 8019
- Ral 9001 Ral 7016 Ral 7013 Ral 9006
- Ral 9003 Ral 7022 Ral 7042 Ral 9005

Altra finitura

- Ral _____


Timbro e firma

Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura
- Fori di ancoraggio per tasselli

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.2)

Note


Esprimere le quote in millimetri

Classificazione

- EI₂ 30**
Sp.=60 mm
- EI₂ 60**
Sp.=60 mm
- EI₂ 90**
Sp.=80 mm
- EI₂ 120**
Sp.=80 mm


Lato a spingere

- Spingi Sinistra



Qtà. _____




- Spingi Destra






Qtà. _____

Tipologia di telaio

- Tipo A
- Tipo B
- Tipo C




- Tipo D
- Tipo E
- Tipo F




Anta telaio

Fermavetri lato SPINGERE


- Tipo A Telaio "Z" su muro - Ante "T"



- Tipo B Telaio "L" su muro - Ante "T"




- Tipo C Telaio "T" su muro - Ante "T"



Fermavetri lato TIRARE


- Tipo D Telaio "Z" su muro - Ante "Z"



- Tipo E Telaio "L" su muro - Ante "Z"



- Tipo F Telaio "T" su muro - Ante "Z"



Accessori

- Maniglia: Inox Nero
- Chiudiporta: Argento Nero
- Cerniere: Argento Nero Bianco
- Maniglione tipo: Leva Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Elettromaniglia
- SA S200 Soglia mobile

Finiture di serie

- Ral 7035 Ral 1013 Ral 7010 Ral 8019
- Ral 9001 Ral 7016 Ral 7013 Ral 9006
- Ral 9003 Ral 7022 Ral 7042 Ral 9005

Altra finitura

- Ral _____

Timbro e firma


Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura
- Fori di ancoraggio per tasselli

Linea Acciaio **VITREX** Porta / 2 battenti / complessa

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.2)

Note


Esprimere le quote in millimetri

Classificazione

- EI₂ 30**
Sp.=60 mm
- EI₂ 60**
Sp.=60 mm
- EI₂ 90**
Sp.=80 mm
- EI₂ 120**
Sp.=80 mm


Lato a spingere

- Spingi Sinistra



Qtà. _____



- Spingi Destra






Qtà. _____

Tipologia di telaio

- Tipo A
- Tipo B
- Tipo C




- Tipo D
- Tipo E
- Tipo F




Anta telaio

Fermavetri lato SPINGERE


- Tipo A Telaio "Z" su muro - Ante "T"



- Tipo B Telaio "L" su muro - Ante "T"




- Tipo C Telaio "T" su muro - Ante "T"




Fermavetri lato TIRARE


- Tipo D Telaio "Z" su muro - Ante "Z"



- Tipo E Telaio "L" su muro - Ante "Z"



- Tipo F Telaio "T" su muro - Ante "Z"



Accessori

- Maniglia: Inox Nero
- Chiudiporta: Argento Nero
- Cerniere: Argento Nero Bianco
- Maniglione tipo: Leva Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Elettromaniglia
- SA S200 Soglia mobile

Finiture di serie

- Ral 7035 Ral 1013 Ral 7010 Ral 8019
- Ral 9001 Ral 7016 Ral 7013 Ral 9006
- Ral 9003 Ral 7022 Ral 7042 Ral 9005

Altra finitura

- Ral _____

Timbro e firma


Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura
- Fori di ancoraggio per tasselli

Linea Acciaio **VITREX** Porta / 2 battenti / complessa

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.2)

Note

Esprimere le quote in millimetri

Classificazione

- EI₂ 30**
Sp.=60 mm
- EI₂ 60**
Sp.=60 mm
- EI₂ 90**
Sp.=80 mm
- EI₂ 120**
Sp.=80 mm

Lato a spingere

- Spingi Sinistra

Qtà. _____
- Spingi Destra

Qtà. _____

Tipologia di telaio

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Tipo A
 | <input type="checkbox"/> Tipo B
 | <input type="checkbox"/> Tipo C
 |
| <input type="checkbox"/> Tipo D
 | <input type="checkbox"/> Tipo E
 | <input type="checkbox"/> Tipo F
 |

Anta telaio

Fermavetri lato SPINGERE

- Tipo A** Telaio porta "Z" - Ante "T"
- Tipo B** Telaio "L" su muro - Ante "T"
- Tipo C** Telaio porta "T" - Ante "T"

Fermavetri lato TIRARE

- Tipo D** Telaio "Z" su muro - Ante "Z"
- Tipo E** Telaio "L" su muro - Ante "Z"
- Tipo F** Telaio "T" su muro - Ante "Z"

Accessori

- Maniglia: Inox Nero
- Chiudiporta: Argento Nero
- Cerniere: Argento Nero Bianco
- Maniglione tipo: Leva Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Elettromaniglia
- SA S200 Soglia mobile

Finiture di serie

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ral 7035 | <input type="checkbox"/> Ral 1013 | <input type="checkbox"/> Ral 7010 | <input type="checkbox"/> Ral 8019 |
| <input type="checkbox"/> Ral 9001 | <input type="checkbox"/> Ral 7016 | <input type="checkbox"/> Ral 7013 | <input type="checkbox"/> Ral 9006 |
| <input type="checkbox"/> Ral 9003 | <input type="checkbox"/> Ral 7022 | <input type="checkbox"/> Ral 7042 | <input type="checkbox"/> Ral 9005 |

Altra finitura

- Ral _____

Timbro e firma


Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura
- Fori di ancoraggio per tasselli


Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____


Riepilogo suddivisione porte (spallette laterali ≥ 350 mm)




Tipo F




Tipo G




Tipo H




Tipo L



Tipo L1



Tipo M



Tipo M1

Dimensione massima della struttura per vincolo trasporto:


El 60/120 = 2800 x 2200 mm

Classificazione

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> El₂ 30
Sp.=60 mm | <input type="checkbox"/> El₂ 60
Sp.=60 mm |
| <input type="checkbox"/> El₂ 90
Sp.=80 mm | <input type="checkbox"/> El₂ 120
Sp.=80 mm |


Sezione di soprauce separato dal serramento

VALIDO SOLO PER TIPOLOGIE H,L1,M1



Sezione di fiancoluce separato dal serramento

VALIDO SOLO PER TIPOLOGIE F,G,L,M



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.2)

Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma