


Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____



Note

Esprimere le quote in millimetri

Accessori

- Maniglia: Inox Nero
- Chiudiporta: Argento Nero
- Cerniere: Argento Nero Bianco
- Maniglione tipo: Leva Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico
- SA S200 Soglia mobile

Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura Fori di ancoraggio per tasselli

Classificazione

- El₂ 30**
Sp.=60 mm
- El₂ 60**
Sp.=60 mm
- El₂ 90**
Sp.=80 mm
- El₂ 120**
Sp.=80 mm

Lato a spingere

- Spingi Sinistra



Qtà. _____

- Spingi Destra




Qtà. _____

Tipologia di telaio


- Tipo A**

- Telaio "Z" su muro
- Anta "T"




- Tipo B**

- Telaio "L" su muro
- Anta "T"




- Tipo C**

- Telaio "T" su muro
- Anta "T"




- Tipo D**

- Telaio "Z" su muro
- Anta "Z"




- Tipo E**

- Telaio "L" su muro
- Anta "Z"



- Tipo F**

- Telaio "T" su muro
- Anta "Z"



Anta telaio

Fermavetri lato SPINGERE

- Tipo A** Telaio "Z" su muro - Anta "T"



- Tipo B** Telaio "L" su muro - Anta "T"




- Tipo C** Telaio "T" su muro - Anta "T"



Fermavetri lato TIRARE


- Tipo D** Telaio "Z" su muro - Anta "Z"



- Tipo E** Telaio "L" su muro - Anta "Z"



- Tipo F** Telaio "T" su muro - Anta "Z"



Finiture di serie

- Ral 7035 Ral 1013 Ral 7010 Ral 8019
- Ral 9001 Ral 7016 Ral 7013 Ral 9006
- Ral 9003 Ral 7022 Ral 7042 Ral 9005


Altra finitura

- Ral _____

Timbro e firma

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____



Note
Esprimere le quote in millimetri

Accessori

- | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Maniglia: | <input type="checkbox"/> Inox | <input type="checkbox"/> Nero | |
| Chiudiporta: | <input type="checkbox"/> Argento | <input type="checkbox"/> Nero | |
| Cerniere: | <input type="checkbox"/> Argento | <input type="checkbox"/> Nero | <input type="checkbox"/> Bianco |
| Maniglione tipo: | <input type="checkbox"/> Leva | <input type="checkbox"/> Push | |
| <input type="checkbox"/> Coprifili angolari 40x20 mm | | | |
| <input type="checkbox"/> Senza fascione intermedio | | | |
| <input type="checkbox"/> Incontro elettrico | | | |
| <input type="checkbox"/> SA <input type="checkbox"/> S200 <input type="checkbox"/> Soglia mobile | | | |

Tipologia di fissaggio *(vedi istruzioni di montaggio)*


- Fori di ancoraggio per sottostruttura Fori di ancoraggio per tasselli

Classificazione

- EI₂ 30**
Sp.=60 mm
- EI₂ 60**
Sp.=60 mm
- EI₂ 90**
Sp.=80 mm
- EI₂ 120**
Sp.=80 mm

Lato a spingere

Spingi Sinistra




Qtà. _____

Tipologia di telaio


Tipo A

- Telaio "Z" su muro
- Anta "T"




Tipo B

- Telaio "L" su muro
- Anta "T"




Tipo C

- Telaio "T" su muro
- Anta "T"




Tipo D

- Telaio "Z" su muro
- Anta "Z"




Tipo E

- Telaio "L" su muro
- Anta "Z"



Tipo F


- Telaio "T" su muro
- Anta "Z"




Anta telaio

Fermavetri lato SPINGERE


- Tipo A** Telaio "Z" su muro - Anta "T"



- Tipo B** Telaio "L" su muro - Anta "T"




- Tipo C** Telaio "T" su muro - Anta "T"




Fermavetri lato TIRARE


- Tipo D** Telaio "Z" su muro - Anta "Z"



- Tipo E** Telaio "L" su muro - Anta "Z"



- Tipo F** Telaio "T" su muro - Anta "Z"



Finiture di serie

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ral 7035 | <input type="checkbox"/> Ral 1013 | <input type="checkbox"/> Ral 7010 | <input type="checkbox"/> Ral 8019 |
| <input type="checkbox"/> Ral 9001 | <input type="checkbox"/> Ral 7016 | <input type="checkbox"/> Ral 7013 | <input type="checkbox"/> Ral 9006 |
| <input type="checkbox"/> Ral 9003 | <input type="checkbox"/> Ral 7022 | <input type="checkbox"/> Ral 7042 | <input type="checkbox"/> Ral 9005 |


Altra finitura

- Ral _____

Timbro e firma

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____




Classificazione

- EI₂ 30**
Sp.=60 mm
- EI₂ 60**
Sp.=60 mm
- EI₂ 90**
Sp.=80 mm
- EI₂ 120**
Sp.=80 mm

Lato a spingere

Spingi Destra




Qtà. _____

Tipologia di telaio


Tipo A

- Telaio "Z" su muro
- Anta "T"




Tipo B

- Telaio "L" su muro
- Anta "T"




Tipo C

- Telaio "T" su muro
- Anta "T"




Tipo D

- Telaio "Z" su muro
- Anta "Z"




Tipo E

- Telaio "L" su muro
- Anta "Z"



Tipo F


- Telaio "T" su muro
- Anta "Z"




Anta telaio

Fermavetri lato SPINGERE


- Tipo A** Telaio "Z" su muro - Anta "T"



- Tipo B** Telaio "L" su muro - Anta "T"




- Tipo C** Telaio "T" su muro - Anta "T"




Fermavetri lato TIRARE


- Tipo D** Telaio "Z" su muro - Anta "Z"



- Tipo E** Telaio "L" su muro - Anta "Z"



- Tipo F** Telaio "T" su muro - Anta "Z"



Finiture di serie

- Ral 7035
- Ral 1013
- Ral 7010
- Ral 8019
- Ral 9001
- Ral 7016
- Ral 7013
- Ral 9006
- Ral 9003
- Ral 7022
- Ral 7042
- Ral 9005

Altra finitura

- Ral _____

Timbro e firma

Note

Esprimere le quote in millimetri

Accessori


- Maniglia: Inox Nero
- Chiudiporta: Argento Nero
- Cerniere: Argento Nero Bianco
- Maniglione tipo: Leva Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico
- SA S200 Soglia mobile

Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura
- Fori di ancoraggio per tasselli

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____




Classificazione

- EI₂ 30**
Sp.=60 mm
- EI₂ 60**
Sp.=60 mm
- EI₂ 90**
Sp.=80 mm
- EI₂ 120**
Sp.=80 mm

Lato a spingere

Spingi Sinistra




Qtà. _____

Tipologia di telaio


Tipo A

- Telaio "Z" su muro
- Anta "T"




Tipo B

- Telaio "L" su muro
- Anta "T"




Tipo C

- Telaio "T" su muro
- Anta "T"




Tipo D

- Telaio "Z" su muro
- Anta "Z"




Tipo E

- Telaio "L" su muro
- Anta "Z"



Tipo F


- Telaio "T" su muro
- Anta "Z"




Anta telaio

Fermavetri lato SPINGERE


- Tipo A** Telaio "Z" su muro - Anta "T"



- Tipo B** Telaio "L" su muro - Anta "T"




- Tipo C** Telaio "T" su muro - Anta "T"




Fermavetri lato TIRARE


- Tipo D** Telaio "Z" su muro - Anta "Z"



- Tipo E** Telaio "L" su muro - Anta "Z"



- Tipo F** Telaio "T" su muro - Anta "Z"



Note

Esprimere le quote in millimetri

Accessori

- Maniglia: Inox Nero
- Chiudiporta: Argento Nero
- Cerniere: Argento Nero Bianco
- Maniglione tipo: Leva Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico
- SA S200 Soglia mobile

Finiture di serie

- Ral 7035 Ral 1013 Ral 7010 Ral 8019
- Ral 9001 Ral 7016 Ral 7013 Ral 9006
- Ral 9003 Ral 7022 Ral 7042 Ral 9005

Altra finitura

- Ral _____

Timbro e firma


Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura
- Fori di ancoraggio per tasselli

Linea Acciaio **VITREX** Porta / 1 battente / complessa

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____




Classificazione

- EI₂ 30**
Sp.=60 mm
- EI₂ 60**
Sp.=60 mm
- EI₂ 90**
Sp.=80 mm
- EI₂ 120**
Sp.=80 mm

Lato a spingere

Spingi Destra




Qtà. _____

Tipologia di telaio


Tipo A

- Telaio "Z" su muro
- Anta "T"




Tipo B

- Telaio "L" su muro
- Anta "T"




Tipo C

- Telaio "T" su muro
- Anta "T"




Tipo D

- Telaio "Z" su muro
- Anta "Z"




Tipo E

- Telaio "L" su muro
- Anta "Z"



Tipo F


- Telaio "T" su muro
- Anta "Z"




Anta telaio

Fermavetri lato SPINGERE


- Tipo A** Telaio "Z" su muro - Anta "T"



- Tipo B** Telaio "L" su muro - Anta "T"




- Tipo C** Telaio "T" su muro - Anta "T"




Fermavetri lato TIRARE

- Tipo D** Telaio "Z" su muro - Anta "Z"



- Tipo E** Telaio "L" su muro - Anta "Z"



- Tipo F** Telaio "T" su muro - Anta "Z"



Note

Esprimere le quote in millimetri

Accessori

- Maniglia: Inox Nero
- Chiudiporta: Argento Nero
- Cerniere: Argento Nero Bianco
- Maniglione tipo: Leva Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico
- SA S200 Soglia mobile

Finiture di serie

- Ral 7035 Ral 1013 Ral 7010 Ral 8019
- Ral 9001 Ral 7016 Ral 7013 Ral 9006
- Ral 9003 Ral 7022 Ral 7042 Ral 9005

Altra finitura

- Ral _____


Timbro e firma

Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura
- Fori di ancoraggio per tasselli

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____




Classificazione

- EI₂ 30**
Sp.=60 mm
- EI₂ 60**
Sp.=60 mm
- EI₂ 90**
Sp.=80 mm
- EI₂ 120**
Sp.=80 mm


Lato a spingere

- Spingi Sinistra



Qtà. _____

- Spingi Destra



Qtà. _____

Tipologia di telaio

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Tipo A
• Telaio "Z" su muro
• Anta "T" | <input type="checkbox"/> Tipo B
• Telaio "L" su muro
• Anta "T" | <input type="checkbox"/> Tipo C
• Telaio "T" su muro
• Anta "T" |
| <input type="checkbox"/> Tipo D
• Telaio "Z" su muro
• Anta "Z" | <input type="checkbox"/> Tipo E
• Telaio "L" su muro
• Anta "Z" | <input type="checkbox"/> Tipo F
• Telaio "T" su muro
• Anta "Z" |

Anta telaio

Fermavetri lato SPINGERE

- Tipo A** Telaio porta "Z" - Anta "T"
- Tipo B** Telaio "L" su muro - Anta "T"
- Tipo C** Telaio porta "T" - Anta "T"

Fermavetri lato TIRARE

- Tipo D** Telaio "Z" su muro - Anta "Z"
- Tipo E** Telaio "L" su muro - Anta "Z"
- Tipo F** Telaio "T" su muro - Anta "Z"

Finiture di serie

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ral 7035 | <input type="checkbox"/> Ral 1013 | <input type="checkbox"/> Ral 7010 | <input type="checkbox"/> Ral 8019 |
| <input type="checkbox"/> Ral 9001 | <input type="checkbox"/> Ral 7016 | <input type="checkbox"/> Ral 7013 | <input type="checkbox"/> Ral 9006 |
| <input type="checkbox"/> Ral 9003 | <input type="checkbox"/> Ral 7022 | <input type="checkbox"/> Ral 7042 | <input type="checkbox"/> Ral 9005 |

Altra finitura

- Ral _____

Timbro e firma

Note

Esprimere le quote in millimetri

Accessori


- Maniglia: Inox Nero
- Chiudiporta: Argento Nero
- Cerniere: Argento Nero Bianco
- Maniglione tipo: Leva Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico
- SA S200 Soglia mobile

Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura
- Fori di ancoraggio per tasselli

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.3)

Note


Esprimere le quote in millimetri

Classificazione

- EI₂ 30**
Sp.=60 mm
- EI₂ 60**
Sp.=60 mm
- EI₂ 90**
Sp.=80 mm
- EI₂ 120**
Sp.=80 mm

Lato a spingere

- Spingi Sinistra



Qtà. _____




- Spingi Destra






Qtà. _____

Tipologia di telaio

- Tipo A
- Tipo B
- Tipo C



- Tipo D
- Tipo E
- Tipo F



Anta telaio

Fermavetri lato SPINGERE

- Tipo A Telaio "Z" su muro - Anta "T"



- Tipo B Telaio "L" su muro - Anta "T"



- Tipo C Telaio "T" su muro - Anta "T"



Fermavetri lato TIRARE

- Tipo D Telaio "Z" su muro - Anta "Z"



- Tipo E Telaio "L" su muro - Anta "Z"



- Tipo F Telaio "T" su muro - Anta "Z"



Accessori

- Maniglia: Inox Nero
- Chiudiporta: Argento Nero
- Cerniere: Argento Nero Bianco
- Maniglione tipo: Leva Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico
- SA S200 Soglia mobile

Finiture di serie

- Ral 7035 Ral 1013 Ral 7010 Ral 8019
- Ral 9001 Ral 7016 Ral 7013 Ral 9006
- Ral 9003 Ral 7022 Ral 7042 Ral 9005

Altra finitura

- Ral _____

Timbro e firma


Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura
- Fori di ancoraggio per tasselli

Linea Acciaio **VITREX** Porta / 1 battente / complessa

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____



EI 30/60 = 79
EI 90/120 = 75

I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.3)

Note

Esprimere le quote in millimetri

Accessori

- Maniglia: Inox Nero
- Chiudiporta: Argento Nero
- Cerniere: Argento Nero Bianco
- Maniglione tipo: Leva Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico
- SA S200 Soglia mobile

Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)


- Fori di ancoraggio per sottostruttura Fori di ancoraggio per tasselli

Classificazione

- EI₂ 30**
Sp.=60 mm
- EI₂ 60**
Sp.=60 mm
- EI₂ 90**
Sp.=80 mm
- EI₂ 120**
Sp.=80 mm

Lato a spingere

Spingi Sinistra



Qtà. _____

Tipologia di telaio

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Tipo A | <input type="checkbox"/> Tipo B | <input type="checkbox"/> Tipo C |
| <input type="checkbox"/> Tipo D | <input type="checkbox"/> Tipo E | <input type="checkbox"/> Tipo F |

Anta telaio

Fermavetri lato SPINGERE

- Tipo A** Telaio "Z" su muro - Anta "T"
- Tipo B** Telaio "L" su muro - Anta "T"
- Tipo C** Telaio "T" su muro - Anta "T"

Fermavetri lato TIRARE

- Tipo D** Telaio "Z" su muro - Anta "Z"
- Tipo E** Telaio "L" su muro - Anta "Z"
- Tipo F** Telaio "T" su muro - Anta "Z"

Finiture di serie

- Ral 7035 Ral 1013 Ral 7010 Ral 8019
- Ral 9001 Ral 7016 Ral 7013 Ral 9006
- Ral 9003 Ral 7022 Ral 7042 Ral 9005

Altra finitura


- Ral _____

Timbro e firma

Linea Acciaio **VITREX** Porta / 1 battente / complessa

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.3)

Note

Esprimere le quote in millimetri

Accessori

- Maniglia: Inox Nero
- Chiudiporta: Argento Nero
- Cerniere: Argento Nero Bianco
- Maniglione tipo: Leva Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico
- SA S200 Soglia mobile

Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)


- Fori di ancoraggio per sottostruttura Fori di ancoraggio per tasselli

Classificazione

- EI₂ 30**
Sp.=60 mm
- EI₂ 60**
Sp.=60 mm
- EI₂ 90**
Sp.=80 mm
- EI₂ 120**
Sp.=80 mm

Lato a spingere




Spingi Destra






Qtà. _____

Tipologia di telaio

- Tipo A Tipo B Tipo C




- Tipo D Tipo E Tipo F



Anta telaio

Fermavetri lato SPINGERE


- Tipo A** Telaio "Z" su muro - Anta "T"



- Tipo B** Telaio "L" su muro - Anta "T"




- Tipo C** Telaio "T" su muro - Anta "T"




Fermavetri lato TIRARE


- Tipo D** Telaio "Z" su muro - Anta "Z"



- Tipo E** Telaio "L" su muro - Anta "Z"



- Tipo F** Telaio "T" su muro - Anta "Z"



Finiture di serie

- Ral 7035 Ral 1013 Ral 7010 Ral 8019
- Ral 9001 Ral 7016 Ral 7013 Ral 9006
- Ral 9003 Ral 7022 Ral 7042 Ral 9005

Altra finitura


- Ral _____

Timbro e firma

Linea Acciaio **VITREX** Porta / 1 battente / complessa

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.3)

Note


Esprimere le quote in millimetri

Classificazione

- EI₂ 30**
Sp.=60 mm
- EI₂ 60**
Sp.=60 mm
- EI₂ 90**
Sp.=80 mm
- EI₂ 120**
Sp.=80 mm

Lato a spingere


Spingi Sinistra




Qtà. _____

Tipologia di telaio

- Tipo A Tipo B Tipo C




- Tipo D Tipo E Tipo F




Anta telaio

Fermavetri lato SPINGERE


- Tipo A** Telaio "Z" su muro - Anta "T"



- Tipo B** Telaio "L" su muro - Anta "T"




- Tipo C** Telaio "T" su muro - Anta "T"




Fermavetri lato TIRARE


- Tipo D** Telaio "Z" su muro - Anta "Z"



- Tipo E** Telaio "L" su muro - Anta "Z"



- Tipo F** Telaio "T" su muro - Anta "Z"



Accessori

- Maniglia: Inox Nero
- Chiudiporta: Argento Nero
- Cerniere: Argento Nero Bianco
- Maniglione tipo: Leva Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico
- SA S200 Soglia mobile

Finiture di serie

- Ral 7035 Ral 1013 Ral 7010 Ral 8019
- Ral 9001 Ral 7016 Ral 7013 Ral 9006
- Ral 9003 Ral 7022 Ral 7042 Ral 9005

Altra finitura

- Ral _____

Timbro e firma


Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura Fori di ancoraggio per tasselli

Linea Acciaio **VITREX** Porta / 1 battente / complessa

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____



EI 30/60 = 79
 EI 90/120 = 75

I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.3)

Note

Esprimere le quote in millimetri

Accessori

- Maniglia: Inox Nero
 Chiudiporta: Argento Nero
 Cerniere: Argento Nero Bianco
 Maniglione tipo: Leva Push
 Coprifili angolari 40x20 mm
 Senza fascione intermedio
 Incontro elettrico
 SA S200 Soglia mobile

Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)


- Fori di ancoraggio per sottostruttura | Fori di ancoraggio per tasselli

Classificazione

- EI₂ 30**
 Sp.=60 mm
 EI₂ 60
 Sp.=60 mm
 EI₂ 90
 Sp.=80 mm
 EI₂ 120
 Sp.=80 mm


Lato a spingere

Spingi Destra



Qtà. _____

Tipologia di telaio



Anta telaio

Fermavetri lato SPINGERE

- Tipo A** Telaio "Z" su muro - Anta "T"
 Tipo B Telaio "L" su muro - Anta "T"
 Tipo C Telaio "T" su muro - Anta "T"

Fermavetri lato TIRARE

- Tipo D** Telaio "Z" su muro - Anta "Z"
 Tipo E Telaio "L" su muro - Anta "Z"
 Tipo F Telaio "T" su muro - Anta "Z"

Finiture di serie

- Ral 7035 Ral 1013 Ral 7010 Ral 8019
 Ral 9001 Ral 7016 Ral 7013 Ral 9006
 Ral 9003 Ral 7022 Ral 7042 Ral 9005

Altra finitura


- Ral _____

Timbro e firma

Linea Acciaio **VITREX** Porta / 1 battente / complessa

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.2)

Note

Esprimere le quote in millimetri



Accessori

- Maniglia: Inox Nero
- Chiudiporta: Argento Nero
- Cerniere: Argento Nero Bianco
- Maniglione tipo: Leva Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico
- SA S200 Soglia mobile







Classificazione

- EI₂ 30**
Sp.=60 mm
- EI₂ 60**
Sp.=60 mm
- EI₂ 90**
Sp.=80 mm
- EI₂ 120**
Sp.=80 mm

Lato a spingere


- Spingi Sinistra
- 
- Qtà. _____
- Spingi Destra
- 
- Qtà. _____

Tipologia di telaio


- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Tipo A | <input type="checkbox"/> Tipo B | <input type="checkbox"/> Tipo C |
|  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Tipo D | <input type="checkbox"/> Tipo E | <input type="checkbox"/> Tipo F |
|  |  |  |

Anta telaio

Fermavetri lato SPINGERE

- Tipo A** Telaio porta "Z" - Anta "T"
- 
- Tipo B** Telaio "L" su muro - Anta "T"
- 
- Tipo C** Telaio porta "T" - Anta "T"
- 

Fermavetri lato TIRARE

- Tipo D** Telaio "Z" su muro - Anta "Z"
- 
- Tipo E** Telaio "L" su muro - Anta "Z"
- 
- Tipo F** Telaio "T" su muro - Anta "Z"
- 

Finiture di serie

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ral 7035 | <input type="checkbox"/> Ral 1013 | <input type="checkbox"/> Ral 7010 | <input type="checkbox"/> Ral 8019 |
| <input type="checkbox"/> Ral 9001 | <input type="checkbox"/> Ral 7016 | <input type="checkbox"/> Ral 7013 | <input type="checkbox"/> Ral 9006 |
| <input type="checkbox"/> Ral 9003 | <input type="checkbox"/> Ral 7022 | <input type="checkbox"/> Ral 7042 | <input type="checkbox"/> Ral 9005 |

Altra finitura

- Ral _____

Timbro e firma


Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura Fori di ancoraggio per tasselli


Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____


Riepilogo suddivisione porte (spallette laterali ≥ 350 mm)



Tipo A




Tipo B




Tipo C




Tipo D



Tipo D1



Tipo E



Tipo E1

Dimensione massima della struttura per vincolo trasporto:


EI 60/120 = 2800 x 2200 mm

Classificazione

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EI₂ 30	EI₂ 60
Sp.=60 mm	Sp.=60 mm
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EI₂ 90	EI₂ 120
Sp.=80 mm	Sp.=80 mm


Sezione di soprauce separato dal serramento

VALIDO SOLO PER TIPOLOGIE C,D1,E1



Sezione di fiancoluce separato dal serramento

VALIDO SOLO PER TIPOLOGIE A,B,D,E



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.2)

Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma